10.3.集

ダイケン物置「ゆたか」
組 立 説 明 書
DM-U R260親・R403親・R433親・R603親 R260子・R403子・R433子・R603子型

- この度はダイケン物置をお買い上げいただきありがとうございます。
- 組み立ての前に必ず当説明書をよくお読みのうえ組み立てて下さい。
- 組み立て完了後組立説明書と取扱説明書は大切に保管して下さい。

製造番号	

〈完成図〉

設置場所について

⚠注意　次の注意事項を守ってご使用ください。注意事項を守らないとけがや事故につながる恐れがあります。

屋根から雨水が直接物置に落ちない場所へ設置してください。

屋根から雪が落ちる場所へは設置しないでください。

がけぎわなどくずれ落ちる恐れのある場所へは設置しないでください。

地盤がやわらかい場所は地固めを行ってから設置してください。

ベランダなどの避難口には、置かないでください。

屋上へは設置しないでください。

組立施工について

⚠注意

次の注意事項を守ってご使用ください。注意事項を守らないとけがや事故につながる恐れがあります。

組立前に、まず組立説明書をよくお読みください。

風の強い日は組立作業をしないでください。又、組立途中では放置しないでください。

組立時は手袋を着用してください。

踏み台又は脚立などを使用してください。

アンカー工事などの転倒防止工事は必ず行ってください。

組立て後、各部のボルト・金具の忘れやゆるみがないか、もう一度確かめましょう。

重量部材（特に３０ｋｇ以上）の運搬は、二人以上で行ってください

お客様が組立の場合は、二人以上で行ってください。

寸　法　図

● 寸法表（単位mm）

	R260型	R403型	R433型	R603型
A	920	920	920	920
B	946	1346	1546	2146
C	2056	2052	2051	2049
D	1949	1951	1951	1952
E	950	950	950	950
F	1076	1476	1677	2277
G	655	655	655	655

基礎・ブロックの施工

□は軽量ブロックを表す（190mm ×190mm× H100mm）

● 基礎・ブロックは水平・直角に必ず施工して下さい。

軽量ブロック
コンクリート（□300×400）
ぐり石
アンカーボルト（5/16×250）
連結土台

基礎詳細図（A-A断面図）

基礎詳細図（B-B断面図）

DM-UR260型

60+920×N棟
76.5　827　920　920　76.5
軽量ブロック（190×190×100）
コンクリート（□300×400）
アンカーボルト W（5/16×250）
980　230　520　230
950　920　950

DM-UR403型

60+920×N棟
76.5　827　920　920　76.5
軽量ブロック（190×190×100）
コンクリート（□300×400）
アンカーボルト W（5/16×250）
1380　230　920　230　658　722
950　920　950

基礎・ブロックの施工

DM-UR433型

DM-UR603型

梱包表

連続型〈親〉 R260型

No.	梱包名	部材名	数量
①	棚板部品	棚板８型	2
		棚受	4
		部品袋	1
②	間口部材	正面土台	1
		後部土台	1
		正面桁	1
		後部桁	1
		鼻隠し	1
		雨樋	1
		床板押え	2
③	奥行部材	屋根コーナー袋	1
		左土台	1
		右土台	1
		左梁	1
		右梁	1
④	柱	正面左右柱	2
		後部左右柱	2
		後部柱カバー	2
		棚受支柱	2
⑤	片開きドア	片開きドア	1
		片開きドア水切	1
⑥	壁パネル	壁パネル	6
⑦	屋根パネル	屋根パネル	2
		屋根パネル小	1
⑧	床板	床板	2
		床板調整	1

●多雪型の場合は、追加になります。

No.	梱包名	部材名	数量
⑨	耐雪母屋	母屋	1
		耐雪母屋受袋	1

R403型

No.	梱包名	部材名	数量
①	棚板部品	棚板８型	2
		棚受	4
		部品袋	1
		母屋受袋	1
②	間口部材	正面土台	1
		後部土台	1
		正面桁	1
		後部桁	1
		鼻隠し	1
		雨樋	1
		床板押え	2
③	奥行部材	屋根コーナー袋	1
		左土台	1
		右土台	1
		左梁	1
		右梁	1
④	柱	正面左右柱	2
		後部左右柱	2
		後部柱カバー	2
		棚受支柱	2
⑤	母屋	母屋	1
		根太	1
⑥	片開きドア	片開きドア	1
		片開きドア水切	1
⑦	壁パネル	壁パネル	8
⑧	屋根パネル	屋根パネル	2
		屋根パネル小	1
⑨	床板	床板	2
		床板調整	1

●多雪型の場合は、上記、⑤番梱包と差しかえになります。

No.	梱包名	部材名	数量
⑤	耐雪母屋	耐雪母屋	1
		根太	1

R433・R603型

No.	梱包名	部材名	数量 R433	数量 R603
①	棚板部品	棚板８型	2	2
		棚受	4	4
		部品袋	1	1
		母屋受袋	1	1
②	間口部材	正面土台	1	1
		後部土台	1	1
		正面桁	1	1
		後部桁	1	1
		鼻隠し	1	1
		雨樋	1	1
		床板押え	2	2
③	奥行部材	屋根コーナー袋	1	1
		左土台	1	1
		右土台	1	1
		左梁	1	1
		右梁	1	1
④	柱	正面左右柱	2	2
		後部左右柱	2	2
		後部柱カバー	2	2
		棚受支柱	2	2
⑤	母屋	母屋	1	2
		根太	1	2
⑥	片開きドア	片開きドア	1	1
		片開きドア水切	1	1
⑦	壁パネル	壁パネル	8	6
⑧	壁パネル（壁パネル小）	壁パネル	−	6
		壁パネル小	2	−
⑨	屋根パネル	屋根パネル	2	2
		屋根パネル小	1	1
⑩	床板	床板	2	2
		床板調整	1	1

●多雪型の場合は、上記、⑤番梱包と差しかえになります。

No.	梱包名	部材名	R433	R603
⑤	耐雪母屋	耐雪母屋	1	2
		根太	1	2

連続型〈子〉 R260型

No.	梱包名	部材名	数量
①	棚板部品	棚板８型	2
		棚受	4
		部品袋	1
②	間口部材	正面土台	1
		後部土台	1
		正面桁	1
		後部桁	1
		鼻隠し	1
		雨樋	1
		床板押え	2
③	奥行部材	連結土台	1
		連結梁	1
		連結金具袋	1
④	柱	連結正面柱	1
		連結正面柱付板	1
		連結後部柱	1
		連結後部柱付板	1
		後部柱カバー	1
		棚受支柱	2
⑤	片開きドア	片開きドア	1
		片開きドア水切	1
⑥	壁パネル	壁パネル	4
⑦	屋根パネル	屋根パネル	2
		屋根パネル小	1
⑧	床板	床板	2
		床板調整	1

●多雪型の場合は、追加になります。

No.	梱包名	部材名	数量
⑨	耐雪母屋	母屋	1
		耐雪連結母屋受袋	1

R403・R433・R603型

No.	梱包名	部材名	数量 R403	数量 R433	数量 R603
①	棚板部品	棚板８型	2	2	2
		棚受	4	4	4
		部品袋	1	1	1
		連結母屋受袋	1	1	1
②	間口部材	正面土台	1	1	1
		後部土台	1	1	1
		正面桁	1	1	1
		後部桁	1	1	1
		鼻隠し	1	1	1
		雨樋	1	1	1
		床板押え	2	2	2
③	奥行部材	連結土台	1	1	1
		連結梁	1	1	1
		連結金具袋	1	1	1
④	柱	連結正面柱	1	1	1
		連結正面柱付板	1	1	1
		連結後部柱	1	1	1
		連結後部柱付板	1	1	1
		後部柱カバー	1	1	1
		棚受支柱	2	2	2
⑤	母屋	母屋	1	1	2
		根太	1	1	2
⑥	片開きドア	片開きドア	1	1	1
		片開きドア水切	1	1	1
⑦	壁パネル	壁パネル	5	5	7
		壁パネル小	−	1	−
⑧	屋根パネル	屋根パネル	2	2	2
		屋根パネル小	1	1	1
⑨	床板	床板	2	2	2
		床板調整	1	1	1

●多雪型の場合は、上記、⑤番梱包と差しかえになります。

No.	梱包名	部材名	R403	R433	R603
⑤	耐雪母屋	耐雪母屋	1	1	2
		根太	1	1	2

付属部品 連続型〈親〉

【部品袋】 ①番梱包に入っています。　　（単位mm）　（ ）内は予備数です。

部品名	形状	数量 R260	R403	R433	R603
六角ボルト M6×16 （メッキ品）	頭部白色	95 (10)	109 (10)	117 (10)	131 (10)
タッピンネジ 5×12 （メッキ品）		9 (1)	11 (1)	11 (1)	13 (1)
屋根金具 （メッキ品）	36	4	6	6	8
コーナープレート （メッキ品）	63, 63, 25, 31	4	4	4	4
壁金具小 パッキン付 （メッキ品）	18, 50	23 (1)	27 (1)	31 (1)	35 (1)
壁金具小 パッキンなし （メッキ品）	18, 50	20 (1)	24 (1)	28 (1)	32 (1)
棚受支柱 金具上 （メッキ品）	20, 20, 55	2	2	2	2
棚受支柱 金具中 （メッキ品）	53, 25, 19	2	2	2	2
アンカーボルト	250	4	4	4	4
PEチェーン （白色）	ℓ＝2000	1	1	1	1
雨樋パッキン （グレー色）	25, 32, 10	2	2	2	2

【母屋受袋】 ①番梱包に入っています。

部品名	形状	数量 R260	R403	R433	R603
母屋受 （白色）	70, 20, 110	／	2	2	4

※R603型はℓ＝101・118が各2個ずつ入っています。

【屋根コーナー袋】 ③番梱包に入っています。

部品名	形状	数量 R260	R403	R433	R603
屋根コーナー （パープル色）	53, 53, 90	4	4	4	4
タッピンネジ 5×12 （パープル色）		5 (3)	5 (3)	5 (3)	5 (3)
ゴムパッキン （黒色）		5 (3)	5 (3)	5 (3)	5 (3)
M6 六角ボルトキャップ （パープル色）		29 (1)	29 (1)	29 (1)	29 (1)

付属部品　連続型〈子〉

【部品袋】 ①番梱包に入っています。　　（単位mm）　　（ ）内は予備数です。

部品名	形状	数量 R260	R403	R433	R603
六角ボルト M６×１６ （メッキ品）	頭部白色	65 (3)	78 (3)	78 (3)	89 (3)
タッピンネジ ５×１２ （メッキ品）		9 (1)	9 (1)	9 (1)	9 (1)
屋根金具 （メッキ品）		4	6	6	8
コーナープレート （メッキ品）		4	4	4	4
壁金具小 パッキン付 （メッキ品）		17 (1)	19 (1)	21 (1)	23 (1)
壁金具小 パッキンなし （メッキ品）		15 (1)	17 (1)	19 (1)	21 (1)

部品名	形状	数量 R260	R403	R433	R603
棚受支柱 金具上 （メッキ品）		2	2	2	2
棚受支柱 金具中 （メッキ品）		2	2	2	2
アンカーボルト		2	2	2	2
PEチェーン （白色）	ℓ＝2000	1	1	1	1
雨樋パッキン （グレー色）		2	2	2	2

【連結母屋受袋】 ①番梱包に入っています。

部品名	形状	数量 R260	R403	R433	R603
連結母屋受 （白色）			2	2	4
六角ボルト M6×10 （メッキ品） （ワッシャー付）			4	4	
座金ナット M6 （メッキ品）			4	4	

部品名	形状	数量 R260	R403	R433	R603
六角ボルト M６×１０ （メッキ品）					8
平座金 M6 （メッキ品）					16
六角ナット M6 （メッキ品）					8

※R603型の連結母屋受はℓ＝101・108が各２個づつ入っています。

【連結金具袋】 ③番梱包に入っています。

部品名	形状	数量 R260	R403	R433	R603
連結金具Ａ （パープル色）		2	2	2	2
連結金具Ｂ （パープル色）		1	1	1	1
タッピンネジ ５×１２ （パープル色）		13 (3)	13 (3)	13 (3)	13 (3)

部品名	形状	数量 R260	R403	R433	R603
ゴムパッキン （黒色）		5 (3)	5 (3)	5 (3)	5 (3)
M６六角 ボルトキャップ （パープル色）		7 (1)	7 (1)	7 (1)	7 (1)

① 土台の組立

コーナープレート
後部土台
六角ボルト M6
連結土台
アンカーボルト
後部土台

コーナープレート
六角ボルト M6
右土台
後部土台
アンカーボルト

後部土台
右土台
後部土台
連結土台
正面土台
コーナープレート
左土台
正面土台

② 根太・床板の組立

トラスタッピング 5×12
❸ 床板調整
❹ 床板押え
❷ 床板
❶ 根太

根太の組立
連結土台
根太

根太本数（本）

型式	R260	R403	R433	R603
本数	なし	1	1	2

番号順に組立てして下さい

床板・床板調整納り
連結土台
床板
床板調整
右土台

③ 柱の組立

● 連結後部柱と連結後部柱付板の取付
※土台に取り付ける前につけて下さい。
上側
連結後部柱
六角ボルト M6
下側
連結後部柱付板
※連結正面柱も同様に取付て下さい。
連結後部柱
後部左右柱
正面左右柱
後部左右柱
正面左右柱
連結正面柱
● 連結後部柱の取付
六角ボルト M6
連結後部柱
連結後部柱付板
※連結正面柱も同様に取付て下さい。
● 正面左右柱の取付
正面左右柱
六角ボルト M6
※後部左右柱も同様に取付て下さい。

④ 桁・梁・母屋の組立
●連結梁の取付
六角ボルト M6
後部桁
連結梁
連結後部柱
●正面側も同じ様にボルト止めして下さい。
●後部桁、左・右梁の両側のツメを柱の上に引っ掛けてからビス止めして下さい。
ツメ
ツメ
後部桁
後部柱
右梁
●母屋受・母屋の取付
母屋受
右梁
トラスタッピング 5×12
六角ボルト M6
母屋
●母屋受を取り付けてから母屋を取り付けて下さい。
●左梁も同じ様に取り付けて下さい。
母屋
R260 型はありません。
多雪型のみ追加となります。
❼ 母屋
❺ 右梁
❶ 後部桁
❹ 連結梁
❻ 母屋受
❸ 左梁
六角ボルト M6
❷ 正面桁
正面桁
●ボルトキャップの取付
ボルトキャップ
●母屋取付け以外の六角ボルトにはめ込んで下さい。
●連結母屋受の取付
連結母屋受
M6用 ナット
六角ボルト M6
連結梁
正面側の2本は母屋取付後に取付て下さい
※ R603 は平座金を使って取付て下さい
●正面側の連結部のみ連結金具Bをご使用下さい。
連結正面柱
連結金具B (正面側のみ)
正面桁
正面桁
六角ボルト M6

⑤ 屋根パネル・鼻隠し・雨樋の組立
取付手順
屋根パネル(小) → 屋根パネル → 雨 樋 → 鼻 隠 し → 屋 根 金 具
※右側から取付けて下さい。
※取付後屋根パネルを雨樋の内側まで差込んで下さい。
❸ 雨樋
チェーン
❶ 屋根パネル小
タッピンビス 5×12 (パープル色)
ゴムパッキン
❸ 雨樋
❶ 屋根パネル小
❷ 屋根パネル
❹ 鼻隠し
❷ 屋根パネル
❹ 鼻隠し
雨樋
雨といパッキン
25mm
●雨といパッキンを雨樋の両端に差し込んで下さい。
❶ 屋根パネル(小)と梁の納り
梁に差し込む
屋根パネル(小)
右 梁
❷ 屋根パネル納まり図（正面より見た図）
連結梁
連結梁
屋根パネル
屋根パネル
屋根パネル
左梁
屋根パネル小
(幅90mm)
屋根パネル小
(幅90mm)
屋根パネル小
(幅170mm)
右梁
（親）（連結型〈子〉屋根パネル梱包に入っています。）
（子）（連結型〈子〉屋根パネル梱包に入っています。）
（子）（連結型〈親〉屋根パネル梱包に入っています。）
❺ 屋根金具取付
●屋根パネル・屋根金具納り図
屋根パネルに引っ掛ける。
屋根パネル
① 屋根金具
③ ②
桁・母屋
六角ボルト M6×16
室内側
●室内側(天井)から差し込み取付て下さい。
●屋根金具の向きに注意して取付て下さい。
❸❹ 鼻隠し雨樋の取付
連結梁
屋根パネル
ボルトキャップ
六角ボルト M6×16
タッピンビス 5×12 (パープル色)
鼻隠し
連結金具A
鼻隠し
左梁
屋根コーナー
●後部側（雨樋）も同じ様に取付て下さい。
●六角ボルト取付後ボルトキャップをはめ込んで下さい。

⑥ 壁パネルの取付

●壁パネル組合せ（➡の方向と枚数を確認して取付下さい。）
※棚板の取付けに関しては14頁参照して下さい。

壁金具は上下・左右全箇所取付けして下さい。尚、共通性を持たせるため、壁パネルには、取付け穴があり、相手部材にない時は取付け不要です。

R260型

壁パネル２枚　壁パネル２枚　棚受支柱　棚受支柱
後部柱カバー　後部柱カバー　後部柱カバー
棚板８型　棚板８型
壁パネル２枚　壁パネル２枚　壁パネル２枚

R403型

壁パネル２枚　壁パネル２枚　棚受支柱　棚受支柱
後部柱カバー　後部柱カバー　後部柱カバー
棚板８型　棚板８型
壁パネル３枚　壁パネル３枚　壁パネル３枚

⑦ 棚板の組立〔型式により棚板の長さと枚数が異なります〕

取付順序

1 棚板の取付位置を決め、棚受支柱を棚受支持金具上と中で取付る。
2 棚受を支柱の角穴にあわせて差し込む。１列２段を標準として取付て下さい。
正面の壁パネル以外の３面に取付できます。（但しＲ２６０型除く）
3 棚板を棚受にのせる。

⑦－１

● 棚受支柱の固定

棚受を取付てから本締めして下さい。

⑦－２

● 棚板と棚受の納り

※棚板の角穴に棚受を差し込む。

⑧ 片開きドアの組立

組立は番号順に行なって下さい。

取付方法

1 ドア水切❶を上部にはさみ、ドア枠❷を差し込みます。
2 金具とビスを使ってドアを固定します。

室内より見る

メッセージシールの貼付

メッセージシールに必要事項を記入の上、物置の庫内に貼り付けて下さい。

- 最後に各部のビス止めわすれ、ゆるみ等がないか確認して下さい。
- 以上で完成です。

※鍵は取っ手にテープ止めされています。
※台風や強風時には、ドアの鍵を必ずかけて下さい。